

## Adembescherming

Het (in)ademen door een filter vergt van ons lichaam een forse fysieke inspanning zo moeten we met heel ons bovenlichaam fysiek de kracht opbrengen (onderdruk creëren) die nodig is om de lucht door het filter naar onze ademwegen te sturen. Wanneer een persoon langdurig onder adembescherming zal moeten werken verdient het aanbeveling deze luchtbeweging te helpen door middel van een (motorisch) aangedreven filterunit, die de lucht als het ware het masker binnen stuwt.

Wij kunnen u de keuze bieden tussen drie typen aanblaasfilterunits, te weten de de Dräger Bel-Air® GC, de Scott Proflow SC en de Scott Powerpak.

**Dräger Bel-Air® GC**



**Scott Proflow SC**



**Scott Powerpak**



## Adembescherming

De **Dräger Bel-Air® GC** kent de volgende eigenschappen:

- **klasse TMP3**
- aangedreven door een radiaal motor
- elektronische waarschuwingsinrichting voor o.a. onderdruk, low en batterijspanning
- wordt gedragen met een heupgordel
- vouwenslang voor aansluiting van een masker met roldraadaansluiting
- geïntegreerde oplaadbare accu
- gebruiksduur accu 8 uur
- optisch en akoestisch signaal
- volledig geschikt voor asbest- en bodemsanering
- geschikt voor bescherming tegen stof, gas en damp conform EN 147
- met opbergbox
- gewicht 1500 g (zonder filter)
- geschikt voor filters type P3, ABP3 en ABEK-HgP-3



Tevens bestaat er de mogelijkheid de aangeblazen lucht te verwarmen met een in te bouwen verwarmingselement, hierdoor kan de lucht vanaf + 5 °C verwarmt worden tot een temperatuur van -5 °C.

De standaard set bestaat uit aanblaasfiltersysteem, comfortgordel, oplader, laadkabel, douchekap, afsluitkap slang, Dräger Panorama Nova Siliconen masker en opbergbox.

De **Scott Proflow SC** kent de volgende eigenschappen:

- **klasse TMP3**
- aangedreven door een motor
- Optisch en akoestisch signaal bij lege batterij
- Batterij indicatie op display
- wordt gedragen met een heupgordel
- vouwenslang voor aansluiting van een masker
- geïntegreerde oplaadbare accu
- gebruiksduur accu ca.4 uur
- volledig geschikt voor asbestsanering
- geschikt voor bescherming tegen stof, conform EN 147
- met opbergbox
- geschikt voor twee filters type P3



De set bestaat uit aanblaasfiltersysteem, comfortgordel, oplader, laadkabel, slang, Scott Vision M Front masker en opbergbox. Op de Proflow SC worden gelijktijdig twee filters gebruikt.

# Adembescherming

# Adembescherming

De **Scott Powerpak** kent de volgende eigenschappen:

- **klasse TMP3**
- aangedreven door een motor
- wordt gedragen met een heupgordel
- vouwslang voor aansluiting van een masker
- geïntegreerde oplaadbare accu
- gebruiksduur accu ca.8 uur
- volledig geschikt voor asbestsanering
- geschikt voor bescherming tegen stof, conform EN 147
- met opbergbox
- gewicht 1650 g (zonder filter)
- geschikt voor filters type P3



De set bestaat uit aanblaasfiltersysteem, gordel, oplader, laadkabel, slang, Scott Vision M Front masker en opbergbox.