



mobile 3-kamer-sluis
decontamination mobile D 4000



Ruimteverdeling
standaard



Ruimteverdeling
met optionele toiletruimte



Het lage eigen gewicht laat houders van het Europese standaard rijbewijs van klasse B toe om het voertuig te trekken. (Gedetailleerde informatie zie www.kfz-auskunft.de)

mobiele 3-kamer-sluis *decontamination mobile D 4000*

Algemene voertuiggegevens:

Afmetingen gesloten opbouw L x B X H 4000 x 2005 x 2050 mm	Chassisconstructie staal, thermisch verzinkt
Afmetingen totaal L x B X H 5350 x 2015 x 2500 mm	Eenassig chassis, rubbergelagerd
Eigen gewicht 730 kg	Banden 185 / 70 R 13
Toegestaan totaal gewicht, naar keuze volgens de wensen van de klant van 750 kg tot 1060 kg	Rem: oplooprem en handrem
Toegestane belasting op de opleggerkoppeling 100 kg	Kogelkoppeling
Frameconstructie aluminium	Voertuigverlichting overeenkomstig EEG-richtlijnen
Wandmateriaal PVC met kern uit polystyreenschuim	Stroomvoorziening naar keuze 7 of 13-polig

Overige voertuiguitrusting

Zwaar steunwiel, pechspray, remspie, toegangshulpmiddelen, kruksteun, kruk, waterpassen voor voertuignivellering

Witte ruimte

Verlichting, kledinghaak, contactdoos voor 230 volt, zitbank, spiegel, los geplaatste tapijtvloer, 4 afsluitbare opbergvakken, afvoerputje (voor reiniging), groot opbergvak met onderverdeling, afsluitbare buitendeur, verwarming

Doucheruimte

Verlichting, automatische filterinstallatie voor afvalwater, douchekraan, roestvrij stalen douchebak, deuren met flap-luchttoevoerklappen, zeepbakje, kledinghaak, omschakelventiel voor directe afvoer van het douchewater zonder afvalwaterfiltering

Zwarte ruimte

Verlichting, kledinghaak, contactdoos voor 230 volt, zitbank, los geplaatste tapijtvloer, afvoerputje (voor reiniging), 2 grote opbergvakken met onderverdeling, afsluitbare buitendeur, onderdrukapparaat met P3-filter, houder voor vuilniszakken

Technische ruimte

Verlichting, centrale bedieningskast, aansluitingen voor vers water en afvalwater van het systeem GEKA, roestvrij stalen tank van 220 liter, stroomaansluiting voor 230 volt, pomp voor vers water, pomp voor afvalwater, afvoerputje (voor reiniging), afsluitbare buitendeur

Bergruimte

Verlichting, afsluitbare buitendeur, dieseltank (alleen bij uitvoering „D 4000 A“), remspie, boordbatterijen (alleen bij uitvoering „D 4000 A“), slangen voor vers water en afvalwater, afvoerputje (voor reiniging), plaats voor overige accessoires

Optionele toiletruimte

Verlichting, wasbak, chemisch toilet, afsluitbare buitendeur

Het lage eigen gewicht laat houders van het Europese standaard rijbewijs van klasse B toe om het voertuig te trekken. (Gedetailleerde informatie zie www.kfz-auskunft.de)

mobiele 3-kamer-sluis *decontamination mobile D 4000*

- **mobiele decontaminatie-eenheid D 4000 E**

Waterverwarming door middel van een verwarmingselement van 3.000 watt. Ruimteverwarming door middel van een verwarmingspaneel van 2000 watt. Stroomaansluiting van 230 volt nodig.

- **Optie onafhankelijk systeem**

Waterverwarming en ruimteverwarming door middel van een WEBASTO - diesel warmwaterinstallatie van 4.000 watt. Een geïntegreerde boordbatterij maakt het mogelijk om alle verbruikers zonder externe stroomaansluiting te gebruiken. (Onafhankelijke werking, bij een aansluiting van 230 volt worden de batterijen automatisch opgeladen)